

	VEILIGHEIDSGEINFORMATIEBLAD	bladzijde : 1 van 10
		Herziene uitgave nr : 1.0
		Datum : 23 / 05 / 2025
		Vervangt : nvt
CONTACT PRIMER		CONTACT PRIMER

RUBRIEK 1:

IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING

1.1 Identificatie van het product

Productnaam Contact Primer

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Productgebruik Voor professioneel en consumenten gebruik

Afgeraden gebruik Geen

Gebruik van de stof of het mengsel Watergedragen contact primer voor onder diverse leemproducten

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsblad

Tierrafino BV
Archangelkade 23
1013BE Amsterdam
Nederland
Tel: [+31 \(0\)20-689 25 15](tel:+31206892515)
Email: info@tierrafino.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen Nationaal Adviesorgaan/Vergiftigingscentrum (NVIC)

Telefoonnummer voor noodgevallen 088-7558000
Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Productomschrijving Mengsel

Classificatie volgens de Verordening (EG) Nr. 1272/2008

Niet geclassificeerd

Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld.

Zie rubriek 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen.

2.2 Etiketteringselementen

Signaalwoord Geen signaalwoord

Gevarenaanduidingen Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend

Voorzorgsmaatregelen:

Algemeen P102 – Buiten bereik van kinderen houden.
P101 – Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

Preventie Niet van toepassing

Reactie Niet van toepassing

Opslag Niet van toepassing

Verwijdering P501 – Inhoud en verpakking afvoeren in overeenkomst met lokale/nationale regelgeving

Gevaarlijke bestanddelen Niet van toepassing

Aanvullende etiketonderdelen Bevat othilone (ISO) kan een allergische reactie veroorzaken.

Bijlage XVII – Beperkingen met betrekking tot de productie, het op de markt brengen en het

B.V.

In geval van nood : 088-7558000

Tierrafino BV

Tel: [+31 \(0\)20-689 25 15](tel:+31206892515)

Email: info@tierrafino.com

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 2 van 10
		Herziene uitgave nr : 1.0
		Datum : 23 / 05 / 2025
		Vervangt : nvt
CONTACT PRIMER		CONTACT PRIMER

gebruik van bepaalde
gevaarlijke stoffen, mengsels
en producten
Speciale verpakkingseisen

Recipiënten die van een
kinderveilige sluiting moeten
zijn voorzien Niet van toepassing
Voelbare gevaarsaanduiding Niet van toepassing

2.3 Andere Gevaren

Product voldoet aan de criteria Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een
voor PBT of zPzB zPzB.
Overige gevaren die niet leiden Geen bekend
tot classificatie

RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.2 Mengsels

Mengsel

Product- / Ingrediëntennaam	Identificatie- mogelijkheden	%	Classificatie	Specifieke conc. Limieten, M-factoren en ATE's	Type
Bronopol	EC: 200-143-0 CAS: 52-51-7 REACH# 01-2119980938-15 Index: 603-085-00-8	< 0,02	Eye. Dam. 1: H318 Acute Tox 4: H302 Acute Tox 4: H312 Skin Irrit. 2: H315 Aquatic Acute 1: H400 STOT SE 3: H335	ATE [Oral] = 180 mg/kg ATE [Dermal] = 1600 mg/kg M [Chronic] = 1	[1]
2-Octyl-2H-isothiazool-3-on (octhilonone)	EC: 247-761-7 CAS: 26530-20-1 Index: 613-112-00-5	< 0,005	Acute Tox. 3: H301 Acute Tox. 3: H311 Acute Tox. 2: H330 Skin Corr. 1: H314 Skin Sens. 1A: H317 Eye Dam. 1: H318 Aquatic Acute 1: H400 Aquatic Chronic 1: H410	ATE [Oral] = 125 mg/kg ATE [Dermal] = 311 mg/kg ATE [Inhal.] 0,27 mg/l/4u	[1]
Titaniumdioxide	CAS : 13463-67-7	<1,0	nvt	nvt	
			Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld.		

Er zijn geen ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier bekend is en in de van toepassing zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu, PBTs (Persistent Bioaccumulative Toxic) of vPbBs (very Persistent very Bioaccumulative) of stoffen zijn die even zorgwekkend zijn, of waaraan werkplaats blootstellingslimieten zijn toegewezen en die op grond daarvan in deze sectie moeten worden vermeld.

Type

[1] Stof is ingedeeld met een fysisch, gezondheids- of milieugevaar

RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Oogcontact Direct voorzichtig en grondig met oogdouche of water spoelen. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij oogirritatie een oogarts consulteren.
Inademing Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Huidcontact Spoel verontreinigde huid met overvloedig water. Verwijder verontreinigde kleding en

B.V.

Tierrafino BV

Tel: [+31 \(0\)20-689 25 15](tel:+3120206892515)

Email: info@tierrafino.com

In geval van nood : 088-7558000

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 3 van 10
		Herziene uitgave nr : 1.0
		Datum : 23 / 05 / 2025
		Vervangt : nvt
CONTACT PRIMER		CONTACT PRIMER

Inslikken	schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
Bescherming van eerstehulpverleners	Mond spoelen met water. GEEN braken opwekken. In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Bevat othilinone (ISO): kan een allergische reactie veroorzaken.

Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

Oogcontact	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Inademing	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Huidcontact	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Inslikken	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Tekenen/Symptomen van overmatige blootstelling

Oogcontact	Geen specifieke gegevens
Inademing	Geen specifieke gegevens
Huidcontact	Geen specifieke gegevens
Inslikken	Geen specifieke gegevens

4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Opmerkingen voor arts	Behandel symptomatisch.
Specifieke behandelingen	Geen specifieke behandeling

RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand
Ongeschikte blusmiddelen	Geen bekend

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Risico's van de stof of het mengsel	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
Gevaarlijke verbrandingsproducten	Afbraakproducten kunnen onder meer zijn: koolstofdioxide, koolstofmonoxide, metaaloxide(n)

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale voorzorgsmaatregelen voor brandbestrijders	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen.
Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden	Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Draag kleding overeenkomstig Europese norm EN 469.

RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Voor andere personen dan de hulpdiensten	Er mag geen actie ondernomen worden als er kans is op persoonlijke ongelukken of in het geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
Voor de hulpdiensten	Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorste product, lees dan ook de eventuele informatie in rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen.

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 4 van 10
		Herziene uitgave nr : 1.0
		Datum : 23 / 05 / 2025
		Vervangt : nvt
CONTACT PRIMER		CONTACT PRIMER

- 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen** Vermijd de verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat het in contact komt met de bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild.
- 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**
- Gering morsen** Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opdweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer.
- Uitgebreid morsen** Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Vermijd toegang tot riolen, waterwegen, kelders of gesloten ruimten. Voer weggelekt materiaal af naar een afvalzuiveringsinstallatie of neem gemorst materiaal op met niet-absorberende materialen, zoals zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en doe dit in een afvalcontainer in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.
- 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken** Zie rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen
Zie rubriek 8 voor informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen
Zie rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling

RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen.

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- Beschermende maatregelen** Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie Rubriek 8)
- Advies inzake algemene arbeidshygiëne** Op de werkplaats niet eten, drinken of roken. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken of roken. Verontreinigde kleding verwijderen. Zie Rubriek 8 voor aanvullende informatie.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Bewaren tussen de volgende temperaturen: 5 tot 35°C.
Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie Rubriek 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.

7.3 Specifiek eindgebruik

Geen verdere relevantie informatie beschikbaar.

RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. Informatie verstrekt op basis van het typisch te verwachten gebruik van het product.

8.1 Controleparameters

Beroepsmatige blootstellingslimieten

Geen blootstellingslimieten bekend.

Aanbevolen monitoring procedures

Wanneer dit product ingrediënten bevat met blootstellingslimieten, kan monitoring procedures, van personen, van werkplaatsomgeving of biologisch monitoren vereist zijn om de effectiviteit van de ventilatie of van andere controlemaatregelen en/of de noodzaak van het gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen te bepalen. Er moet gebruik worden gemaakt van monitoringsnormen, zoals de volgende:
Europese Norm EN 689 (Werkplekatmosfeer - Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie)
Europese norm EN 14042 (Werkplekatmosfeer - Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen)

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 5 van 10
		Herziene uitgave nr : 1.0
		Datum : 23 / 05 / 2025
		Vervangt : nvt
CONTACT PRIMER		CONTACT PRIMER

Europese norm EN 482 (Werkplekatmosfeer – Algemene eisen voor de uitvoering van de procedures voor het meten van chemische stoffen)
Bovendien is de raadpleging van nationale richtlijnen voor methoden voor de bepaling van gevaarlijke stoffen vereist.

DNEL's/DMEL's

Product-/ingrediëntennaam	Type	Blootstelling	Waarde	Populatie	Effecten
Bronopol (INN)	DNEL	Shortterm Dermal	7 mg/kg bw/day	Werknemers	Systemisch
	DNEL	Longterm Dermal	2,3 mg/kg bw/day	Werknemers	Systemisch
	DNEL	Shortterm Inhal.	12,3 mg/m³	Werknemers	Systemisch
	DNEL	Shortterm Inhal.	4,3 mg/m³	Werknemers	Lokaal
	DNEL	Longterm Inhal.	4,1 mg/m³	Werknemers	Systemisch
	DNEL	Longterm Inhal.	4,2 mg/m³	Werknemers	Lokaal

PNEC's

Product-/ingrediëntennaam	Waardetype	Concentratie	Type
Bronopol (INN)	PNEC	0,01 mg/l	Zoet Water
	PNEC	0,001 mg/l	Zout Water
	PNEC	0,43 mg/l	STP
	PNEC	0,041 mg/kg	Sediment in Zoet water
	PNEC	0,003 mg/kg	Marine Sedimenten
	PNEC	0,5 mg/kg	Bodem

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen Een goede algemene ventilatie zou voldoende moeten zijn om blootstelling aan luchtverontreiniging op de werkplek onder controle te houden.

Individuele beschermingsmaatregelen

Hygiënische maatregelen Was na het hanteren van chemische producten Uw handen, onderarmen en gezicht grondig voordat U eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het einde van de werkdag.
Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te gebruiken.

Bescherming van de ogen/het gezicht Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, draag een veiligheidsbril met zijkapjes (conform NEN 166)

Bescherming van de huid

Bescherming van de handen Indien een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dienen bij het hanteren ondoorlaatbare handschoenen gedragen worden die resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm.
Handschoenen: nitrilrubber, PVC (norm EN 374)

Lichaamsbescherming Persoonlijke lichaam beschermende middelen dienen te worden gekozen op basis van de uit te voeren taak en de daarbij behorende risico's. Gebruik alleen schone en goed passende kleding.

Overige huidbescherming Gebruik geschikt schoeisel.

Bescherming van de ademwegen

De keuze van een masker moet gebaseerd worden op de verwachte blootstellingslimieten, de gevaren van het product en de limieten voor veilig werken. Bij normaal gebruik en goede ventilatie is het gebruik van een masker waarschijnlijk niet noodzakelijk.

Beheersing van milieublootstelling

Uitstoot van de ventilatie of bewerkingsapparaat moet worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan de milieubeschermingswetgeving.
Bij normaal gebruik zijn extra maatregelen waarschijnlijk niet noodzakelijk.

RUBRIEK 9: FYSIEKE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

De meetomstandigheden van alle eigenschappen zijn bij standaardtemperatuur en standaarddruk, tenzij anders vermeld.

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen

	VEILIGHEIDSGEGEVINGEN	bladzijde : 6 van 10
		Herziene uitgave nr : 1.0
		Datum : 23 / 05 / 2025
		Vervangt : nvt
CONTACT PRIMER		CONTACT PRIMER

Fysische toestand	Pasteuze vloeistof
Kleur	Melkachtig transparant
Geur	Karakteristiek
Geurdrempelwaarde	Niet beschikbaar
Smelt-/vriespunt	Kan bij 0°C bevroren gebaseerd op de aanwezigheid van bestanddeel: water
Beginkookpunt en kooktraject	> 90°C
Ontvlambaarheid	Niet beschikbaar
Bovenste en onderste explosiegrens	Niet beschikbaar
Vlampunt	Gesloten kroes: Niet van toepassing
Zelfontbrandingstemperatuur	Niet beschikbaar
Ontledingstemperatuur	Stabiel onder aanbevolen opslag- en gebruiksomstandigheden (zie Rubriek 7)
pH	Circa 8 - 9
Viscositeit	> 100 s (ISO 6mm)
Oplosbaarheid	Oplosbaar in water
Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water	Niet van toepassing
Dampspanning	Geen specifieke gegevens beschikbaar
Relatieve dichtheid	Circa 1,04 kg/liter bij 20°C
Ontploffingseigenschappen	Het product zelf is niet explosief
Oxiderende eigenschappen	Het product levert geen oxidatiegevaar op
<u>Deeltjeskenmerken</u>	Mediaan van deeltjesgrootte: Niet van toepassing

9.2 Overige informatie

Geen aanvullende informatie

RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1 Reactiviteit	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit
10.2 Chemische stabiliteit	Het product is stabiel

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Onder normale omstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reactie optreden.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Bij blootstelling aan hoge temperaturen kunnen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan, zoals koolstofmonoxide, koolstofdioxide, rook, metaaloxiden

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen specifieke informatie beschikbaar

10.6 Gevaarlijke ontledingproducten

Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen ontledingsproducten gevormd

RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 7 van 10
		Herziene uitgave nr : 1.0
		Datum : 23 / 05 / 2025
		Vervangt : nvt
CONTACT PRIMER		CONTACT PRIMER

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het mengsel zelf. Het mengsel is beoordeeld aan de hand van de conventionele methode van de CLP verordening (EC) Nr. 1272/2008 en is aan de hand daarvan geclassificeerd. Zie Rubriek 2 en 3 voor details.

Acute Toxiciteit

Product-/Ingrediëntnaam	Resultaat	Soorten	Dosis	Blootstelling
Bronopol (INN)	LD50 Oraal	Rat	>500 mg/kg	
	LD50 Dermaal	Rat	1100 mg/kg	
Octhilinone (ISO)	LD50 Oraal	onbekend	125 mg/kg	4 uur
	LD50 Dermaal	onbekend	311 mg/kg	
	LD50 Inhalatie	onbekend	0,27 mg/liter	

Conclusie/Samenvatting Niet beschikbaar

Irritatie/Corrosie

Product-/Ingrediëntnaam	Resultaat	Soorten	Blootstelling
Octhilinone (ISO)	Ogen – Ernstig irriterend	Konijn	100 mg
Bronopol (INN)	Huid – Licht irriterend	Konijn	24 uur 500 mg
	Huid – gematigd irriterend	Humaan	onbekend

Conclusie/Samenvatting Niet beschikbaar

Overgevoeligheid

Conclusie/Samenvatting Niet beschikbaar

Mutageniciteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria niet voldaan.

Kankerverwekkend

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria niet voldaan.

Giftigheid voor de voortplanting

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria niet voldaan.

STOT bij eenmalige blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria niet voldaan.

STOT bij herhaalde blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria niet voldaan.

Gevaar bij inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria niet voldaan.

RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1 Toxiciteit

Product-/Ingrediëntnaam	Waarde	Methode	Soorten	Blootstelling
Bronopol (INN)	1,4 mg/l	onbekend	Aquatische organismen	EC50 / 48 uur
	0,25 mg/l	onbekend	Alg	EC50 / 72 uur
	35,7 mg/l	onbekend	vis	LC50 / 96 dagen
Octhilinone (ISO)	0,122 mg/l	onbekend	Vis	LC50 / 96 uur
	0,15 mg/l	onbekend	Alg	EC50 / 96 uur
	0,27-0,88 mg/l	onbekend	Aquatische organismen	EC50 / 21 dagen

Conclusie/Samenvatting Niet beschikbaar

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

B.V.

In geval van nood : 088-7558000

Tierrafino BV

Tel: [+31 \(0\)20-689 25 15](tel:+3120206892515)

Email: info@tierrafino.com

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 8 van 10
		Herziene uitgave nr : 1.0
		Datum : 23 / 05 / 2025
		Vervangt : nvt
CONTACT PRIMER		CONTACT PRIMER

Conclusie/Samenvatting Goed afbreekbaar.

12.3 Bioaccumulatie

Conclusie/Samenvatting Accumulatie is onwaarschijnlijk.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Conclusie/Samenvatting Niet beschikbaar

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Dit mengsel bevat geen enkele substantie, die wordt beoordeeld als PBT of zPzB.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Conclusie/Samenvatting Niet beschikbaar

12.7 Andere schadelijke effecten

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend

RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. Informatie verstrekt op basis van het typisch te verwachten gebruik van het product.
Zie ook Rubriek 1

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product

Verwijderingsmethoden

Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. Het afvoeren van dit product, oplossingen en alle bijproducten dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van milieubescherming en afvalverwerking en met alle andere regionaal of plaatselijk geldende reglementeringen. Laat overtollige en niet te recyclen producten afvoeren door een vergunning houdend afvalverwerkingsbedrijf. Afval mag niet onbewerkt afgevoerd worden via de riolering tenzij volledig conform de eisen van de bevoegde instanties.

Gevaarlijke afvalstoffen

Naar huidige kennis van de leverancier wordt dit product niet beschouwd als gevaarlijke afvalstof zoals gedefinieerd in EG-richtlijn 2008/98/EG
08 01 12 : Niet onder 08 01 11 vallend afval van verf en lak

Europese Afvalcatalogus

Verpakking

Verwijderingsmethoden

Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt.
De lege verpakking moet worden gerecycled. Verbranding of storten moet alleen worden overwogen wanneer recyclen niet mogelijk is.

Europese Afvalcatalogus

15 01 06 : gemengde verpakking

Speciale voorzorgsmaatregelen

Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Lege vaten of binnenzak voorzorgsmaatregelen kunnen enig restproduct bevatten. Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.

RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT VERVOER

	ADR (vervoer over de weg)	IMDG (vervoer over zee)
14.1 VN-nummer	Niet gereguleerd	Niet gereguleerd
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	Niet van toepassing	Niet van toepassing

B.V.

In geval van nood : 088-7558000

Tierrafino BV

Tel: [+31 \(0\)20-689 25 15](tel:+3120206892515)

Email: info@tierrafino.com

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 9 van 10
		Herziene uitgave nr : 1.0
		Datum : 23 / 05 / 2025
		Vervangt : nvt
CONTACT PRIMER		CONTACT PRIMER

14.3 Transportgevaarenklasse (n)	Niet van toepassing	Niet van toepassing
14.4 Verpakkingsgroep	Niet van toepassing	Niet van toepassing
14.5 Milieugevaren	Nee	Nee
Waternvervuilende stoffen	Niet van toepassing	Niet van toepassing
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Bij normaal gebruik zijn geen bijzondere voorzorgsmaatregelen nodig	
14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig met IMO-instrumenten	Niet van toepassing	

RUBRIEK 15: REGELGEVING

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU verordeningen	EU verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) EU verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP) Overeenkomst betreffende het internationale transport van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR) Internationale voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG)
Geen speciale vermeldingen	
VOS voor gebruiksklare mengsels	Fase IIg: Primers EU grenswaarden: 30 gram per liter (2010) Dit product bevat < 0,1 gram per liter VOS
Seveso Classificatie	Niet geclassificeerd
ABM Classificatie	Niet uitgevoerd

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd

RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

Veranderingen ten opzichte van vorige versie: rubrieken 2, 3, 11, 12, en 15

Afkortingen en acroniemen

ATE	Acute Toxiciteitsschatting
CAS	Uniek identificatienummer voor chemische en biologische stoffen
CLP	Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [EG 1272/2008]
DMEL	afgeleide minimaal effect dosis (Derived Minimal Effect Level)
DNEL	de afgeleide dosis zonder effect (Derived No-Effect Level)
EC50	Concentratie waarbij bij 50% van de testorganismen een effect optreedt
EG/EC	Europese Gemeenschap
GHS	Wereldwijd systeem voor gevaarindeling van stoffen
ISO	Internationale Organisatie voor Standaardisering
LC50	Concentratie waarbij 50% van de testorganismen sterft
LD50	Dosis waarbij 50% van de testorganismen sterft
NOEC	Hoogste concentratie waarbij geen effect optreedt (No Observed Effect Concentration)
OECD	Organisatie voor Economische Coöperatie en Ontwikkeling
PBT	Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch
PNEC	Voorspelde geen effect concentratie (Previsible Non Effect Concentration)
REACH	Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie Chemicaliën
STP	Rioolzuiveringsinstallatie
vPBs/zPzB	Zeer Persistent, zeer bioaccumulatief

Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Classificatie	Niet geclassificeerd
----------------------	----------------------

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 10 van 10
		Herziene uitgave nr : 1.0
		Datum : 23 / 05 / 2025
		Vervangt : nvt
CONTACT PRIMER		CONTACT PRIMER

Volledige tekst van de afgekorte H-zinnen

H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
H301	Giftig bij inslikken.
H302	Schadelijk bij inslikken.
H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H311	Giftig bij contact met de huid.
H312	Schadelijk bij contact met de huid.
H314	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H330	Dodelijk bij inademing.
H331	Giftig bij inademing.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H372	Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H413	Kan langdurige schadelijk gevolgen voor in het water levende organismen hebben.

Volledige tekst van indelingen [CLP/GHS]

Acute Tox. 2	Acute Toxiciteit – Categorie 2
Acute Tox. 3	Acute Toxiciteit – Categorie 3
Acute Tox. 4	Acute Toxiciteit – Categorie 4
Aquatic Acute 1	Aquatisch gevaar op korte termijn – Categorie 1
Aquatic Chronic 1	Aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 1
Aquatic Chronic 4	Aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 4
Asp. Tox. 1	Toxiciteit bij inademing – Categorie 1
Eye. Dam. 1	Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 1
Flam. Liq. 3	Ontvlambare vloeistof – Categorie 3
Skin Corr. 1B	Huidcorrosie – Categorie 1B
Skin Irrit. 2	Huidirritatie – Categorie 2
Skin Sens. 1A	Sensibilisering van de huid – Categorie 1A
STOT RE 1	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling – Categorie 1
STOT SE 3	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling (irritatie luchtwegen) – Categorie 3

Historie

Datum van uitgave/revisie	23 mei 2025
Datum van vorige uitgave	n.v.t.
Samengesteld door	ABZ
Versie	1.0

Afwijzing van verantwoordelijkheid.(Disclaimer)

De informatie in dit informatie blad is gebaseerd op onze huidige wetenschappelijke en technische kennis. Het doel van deze informatie is de aandacht vestigen op de gezondheids- en veiligheidsaspecten met betrekking tot de door ons geleverde producten, en aan te bevelen voorzorgsmaatregelen voor de opslag en gebruik van de producten. Geen waarborg of garantie wordt gegeven ten aanzien van de eigenschappen van de producten. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor het niet voldoen aan de voorzorgsmaatregelen in het informatieblad of voor onjuist gebruik van het product.

Einde van document