

The background of the entire page is a photograph of a modern, multi-story apartment building. The building has a light-colored facade and numerous windows with dark frames. Some windows have small balconies with dark railings. The building is set against a clear blue sky with a few wispy clouds. In the foreground, there is a paved area with a pattern of light and dark tiles, and a few young trees planted in the ground.

# Implio P und Implio F, die Fenster- und Türanschluss-Systeme

# Dämmen mit Holzfaser: Das ist die Zukunft



### Natürlich dämmen. Klima schonen

Wer nachhaltig sanieren und dämmen will, kommt an Holzfaser nicht vorbei: Denn der Baustoff Holz ist nachwachsend, langlebig und wohngesund. Weil es Kohlenstoff bindet, wird Holz zur natürlichen CO<sub>2</sub>-Senke. So leistet man mit einer Holzfaserdämmung einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz.

Als Experte macht Ihnen Gutex das Dämmen mit Holzfaser so einfach wie möglich. Mit zukunftsfähigen Dämm-Lösungen, die allen Anforderungen gerecht werden – für Fassade, Dach und Ausbau, für Neubau und Sanierung. Dämmen auch Sie mit Holzfaser. Alles andere ist Vergangenheit.

- › Nachhaltiger, recycelfähiger Baustoff
- › Hervorragende Wärmespeicherkapazität
- › Energieeffizient und wirtschaftlich
- › Optimaler Hitzeschutz im Sommer
- › Optimaler Kälteschutz im Winter
- › Perfekter Schallschutz
- › Diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend
- › Wohngesundes Raumklima
- › Schutz vor Algen und Schimmel
- › Keine bedenklichen Zusatzstoffe

# Implio P und Implio F:

## Rundum dicht, rundum nachhaltig


### Für passgenaue Anschlüsse

Für die Fassadendämmung und energetische Sanierung bieten Gutex Holzfaserdämmplatten eine ökologische, nachhaltige und wohngesunde Lösung. Doch keine Hauswand ohne Fenster, kein Eingangsbereich ohne Tür: Um diese fachgerecht und passgenau an die Fassadendämmung anschließen zu können, hat Gutex Implio P und Implio F entwickelt, die intelligenten Fenster- und Türanschluss-Systeme für alle Bausituationen.

Ob Neubau oder Modernisierung, verputzte oder hinterlüftete Fassade: Mit Implio ist eine dauerhaft einwandfreie Abdichtung gewährleistet. Und dank des Werkstoffs Holzfaser trägt die rundum nachhaltige Dämmung der Fassade zum Werterhalt der Immobilie bei.


## Implio P

- › Individualisierbare Komplettlösung
- › Ganzheitliches System
- › Für Putz- und hinterlüftete Fassaden



### Implio P und Implio F in Kürze

- › Wind- und schlagregendichte Detaillösung
- › Wahlweise standardisiert oder individualisierbar
- › Geprüfte Systemsicherheit gemäß ift-Richtlinie
- › Ganzheitliche Lösung für WDVS Fassadendämmung
- › Reduzierter Planungsaufwand
- › Schnelle, gewerkeübergreifende Verarbeitung
- › Effektives Vorbeugen von Bauschäden
- › Hervorragende Wärmedämmung
- › Nachhaltig und recycelfähig



## Implio F

- › Standardlösung für den unteren Anschlussbereich
- › Standardisiert und qualitativ hochwertig
- › Erleichterte Verarbeitung


# Implio P: Für Putz- und hinterlüftete Fassaden

## **Anschlüsse: komplett dicht. System: komplett durchdacht**

Implio P ist die Lösung für alle, die auf ganzheitliche Lösungen setzen. Das Fenster- und Türanschluss-System für Putz- und hinterlüftete Fassaden umfasst alle benötigten Elemente von Laibungs- und Keilplatten bis hin zu Systemergänzungen wie z. B. Rollladen- und Raffstorekästen. Zwei unabhängige Abdichtungsstufen und ein robuster Putzanschluss erhöhen die Sicherheit gegen feuchtebedingte Bauschäden auf ein Maximum.

Gerade in der Fassade stellen optimale Anschlüsse eine besondere Herausforderung dar. Umso mehr am Fenster, wo mehrere Gewerke arbeiten, vom Fensterbauer bis zum Holzbauer oder Stuckateur. Mit Implio P gestaltet sich diese Aufgabe so einfach wie möglich: Dank maximaler Vorkonfektionierung lässt sich das System zügig und effizient verarbeiten. ift-geprüft, bietet Implio P erhöhte Sicherheit in puncto Witterung und Verarbeitungstoleranzen.

**Das Komplettsystem  
für alle Anschlüsse –  
seitlich, oben und unten**






# Implio P:

## Individuelle Komplettlösung

- 01 Gutex Implio P Fensteranschlussprofil
- 02 Gutex Implio P Laibungsplatte
- 03 Gutex Implio P Keilplatte
- 04 Gutex Implio P Fensterbankdichtband
- 05 Gutex Implio P Fensterbankdichtecke
- 06 Gutex Implio P Fensterbankdichtband
- 07 Gutex Implio Hinterlüftungsprofil
- 08 Gutex Implio Bordprofil
- 09 Gutex Implio P Raffstorekasten



### Implio P in Kürze

- › Geprüftes Komplettsystem mit Laibungsplatten und Keilplatten
- › Zwei unabhängige Abdichtungsstufen
- › Maximale Vorkonfektionierung bei gleichzeitiger Individualisierbarkeit der Einzelkomponenten
- › Sonder- und objektspezifische Detaillösungen auf Anfrage
- › Reduzierung der Arbeitsschritte bei Putzfassaden von vier auf einen
- › Erhöhte Sicherheitsreserven hinsichtlich Verarbeitungstoleranzen oder Witterung
- › Lange Freibewitterung auch bei Putzfassaden

**Implio P steht für geprüfte Systemsicherheit gemäß ift-Richtlinie. Alle Anschlusskomponenten fügen sich zu einer perfekten und passgenauen Dämmlösung zusammen – seitlich, oben und unten.**



# Implio P:

## Hauptkomponenten

### Implio P Systemkomponenten: Ganzheitlich geprüft


Gut zu wissen: Die Implio P Systemkomponenten und -ergänzungen wurden im branchenübergreifenden iWDVS® Entwickler-Netzwerk entwickelt und im eingebauten Zustand nach ift-Richtlinien geprüft. So ist gewährleistet, dass nicht nur die Einzelkomponenten, sondern die gesamte Systemlösung zuverlässig funktioniert. Zum Beispiel, wenn Implio P in einem Gutex System wie Thermowall WDVS oder im Durio Fassadendämm-System verbaut wird.

### Implio P Komplettsystem

Als Komplettsystem beinhaltet Implio P sämtliche Komponenten für einen sicheren Fenster- und Türanschluss. Die vorkonfektionierten Platten mit rauer Kaschierung und integrierten Putzanschlussprofilen vereinfachen die Montage bei Putzfassaden erheblich. Damit erübrigt sich das Setzen von Eckwinkeln und Anputzleisten ebenso wie die Armierung der Laibung.

### Verbesserter Brandschutz

Implio P ist auch in der schwerentflammaren Materialqualität Gutex Pyroresist erhältlich.



(01) Gutex Implio P Fensteranschlussprofil



(02) Gutex Implio P Laibungsplatte



(03) Gutex Implio P Keilplatte




(04) Gutex Implio P Fensterbankdichtband



(05) Gutex Implio P Fensterbankdichtecke



(07) Gutex Implio Hinterlüftungsprofil



(08) Gutex Implio Bordprofil



(08) Gutex Implio Kunststoffwinkel



Gutex Implio Dichtkleber

# Implio P:

## Systemergänzungen



Gutex Implio P02 Laibungsplatte



Gutex Implio P02 Keilplatte

### Implio P02 – für hinterlüftete Fassaden

Die robuste Kaschierung kommt auch ohne Putzauftrag aus. Die Fassadenbahn lässt sich einfach mit Klebeband anschließen. Auf Putzanschlussprofile und Gewebeanschluss-Streifen kann verzichtet werden.



(09) Gutex Implio P Raffstorekasten



Gutex Implio P02 Rollladenkasten

### Rollladen / Raffstore

Die soliden Kästen aus Holzfasern sind zuverlässig schlagregendicht und WDVS-konform. Erhältlich sind sie jeweils passend zur Ausführung mit (P) oder ohne Gewebeanschluss-Streifen (P02).



Gutex Rivestio Verkleidungsplatte



Gutex Implio P Rückwandplatte

### Rivestio

Die Verkleidungsplatte dient zum flexiblen Verkleiden von Rollläden und Raffstoren, die im System überputzbar ist. Die Rückwand der Raffstore- oder Rollladenkästen wird durch eine entsprechende Platte gedämmt. Dank ihrer weißen Oberflächen-Kaschierung kann das Streichen entfallen.




Gutex Implio P Sockellaibungsplatte



Gutex Implio P Kombilaibungsplatte

### Implio P für den Spritzwasserbereich

Für feuchteempfindliche Bereiche bei ebenerdigem Austritt: Sockelkeilplatte und Laibungsplatten aus Polystyrol ermöglichen den durchgängigen Einsatz im Spritzwasserbereich. Die Sockelkeilplatte ist für den Einsatz unter begehbaren Fensterbänken geeignet.



Gutex Implio P Sockelkeilplatte



Gutex Implio P Kork-Keilplatte


Die Implio P Keilplatte und Kombilaibungsplatte sind ebenfalls in der feuchterobusteren Ausführung Kork erhältlich.

# Implio F: Für den unteren Anschlussbereich

## Einfach sicher. Einfach wirtschaftlich

Der Standard für hinterlüftete und verputzte Fassaden: Implio F, das Fenster- und Türanschluss-System aus nachhaltiger Holzfaser. Das System konzentriert sich auf den unteren, besonders feuchtekritischen Anschlussbereich und bietet eine ebenso effiziente wie wirtschaftliche Lösung.

Implio F umfasst alle wesentlichen Komponenten zur dauerhaft wind- und schlagregendichten Ausführung der Anschlüsse mit der zweiten Dichtebene, darunter eine keilförmige Holzfaserdämmplatte mit 5°-Idealgefälle. Standardisiert und qualitativ hochwertig, reduzieren diese Komponenten die Zahl der Arbeitsschritte und erleichtern die Verarbeitung erheblich. Da nur ein Gewerk beteiligt ist, wird zusätzlich auch das Risiko von Fehlern minimiert.






# Implio F:

## Aufs Wesentliche konzentriert

Implio F – Standardlösung  
für den unteren Anschluss

- 01 Gutex Implio F Folienkeilplatte
- 02 Gutex Implio F Fensterecke
- 03 Gutex Implio F Fassadenecke
- 04 Gutex Implio Hinterlüftungsprofil
- 05 Gutex Implio Bordprofil



### Implio F in Kürze

- › Standardisierte Lösung für den unteren Anschlussbereich
- › Geprüft sichere, ökonomische Universallösung für alle Fassadenvarianten
- › Beinhaltet alle wesentlichen Komponenten: keilförmige Holzfaserdämmplatte mit 5°-Idealgefälle, wasserdichte dampfdiffusionsoffene Folie, 3D-vorgefertigte selbstklebende Fenster- und Fassadenecken
- › Reduzierter Arbeitsaufwand, speziell bei hinterlüfteten Fassaden
- › Ideal auch bei dünnen Laibungstiefen

**Auch die wirtschaftliche Alternative Implio F sorgt mit allen notwendigen Komponenten für einen effizienten und dichten Fenster- und Türanschluss im feuchtekritischen unteren Bereich.**



# Implio F:

## Hauptkomponenten

### Implio F Hauptkomponenten

Alle wesentlichen Komponenten zur Herstellung dauerhaft einwandfreier Tür- und Fensteranschlüsse.

### Implio F Systemergänzungen: Effizient und sicher


Zentrale Bestandteile des Systems sind die passgenaue Implio F Folienkeilplatte sowie die selbstklebenden Implio F Fenster- und Fassadenecken, die den Einsatz von separatem Klebeband deutlich reduzieren – und damit auch den Arbeitsaufwand zur Herstellung der zweiten Dichtebene. Zugleich wird die Anzahl von potenziell feuchtekritischen Fugen minimiert, da die tiefgezogenen Fenster- und Fassadenecken selbst fugenlos sind.



(01) Gutex Implio F Folienkeilplatte




(02) Gutex Implio F Fensterecke



(03) Gutex Implio F Fassadenecke



(04) Gutex Implio Hinterlüftungsprofil



Gutex Implio Bordprofil



Gutex Implio F Klebeband



Gutex Implio F Primer



Gutex Implio Kunststoffwinkel



Gutex Implio Dichtkleber



# Gutex Produkte und Systeme

## fürs ganze Haus



### DACH SYSTEME & PRODUKTE

#### 01 Tecadio

##### Dachsanierungssystem

- › Gutex Ultratherm
- › Gutex Thermoflex
- › Gutex Thermofibre

#### 02 Aufdachdämmung

- › Gutex Multiplex-top
- › Gutex Ultratherm
- › Gutex Prefatop
- › Gutex Thermosafe-homogen
- › Gutex 5in1

#### 03 Gefachdämmung

- › Gutex Thermoflex
- › Gutex Thermofibre

#### 04 Flachdach

- › Gutex Thermoflat



### FASSADE SYSTEME & PRODUKTE

#### 05 Thermowall WDVS für Holzuntergründe

- › Gutex Thermowall-L
- › Gutex Thermowall
- › Gutex Thermowall-gf
- › Gutex Pyroresist
- › Gutex 5in1

#### 06 Thermowall WDVS für mineralische Untergründe

- › Gutex Thermowall-L
- › Gutex Thermowall
- › Gutex Pyroresist

#### 07 Durio Fassadendämmsystem

- › Gutex Thermowall
- › Gutex Thermowall-gf
- › Gutex Pyroresist
- › Gutex 5in1

#### 08 Implio Fenster- und Türanschluss-Systeme

#### 09 Hinterlüftete Fassaden

- › Gutex Multiplex-top
- › Gutex Ultratherm
- › Gutex Prefatop
- › Gutex Pyroresist
- › Gutex Thermosafe-homogen
- › Gutex 5in1

#### 10 Gefachdämmung

- › Gutex Thermoflex
- › Gutex Thermofibre



### AUSBAU SYSTEME & PRODUKTE

#### 11 Intevio Innendämmsystem

- › Gutex Thermoroom
- › Gutex 5in1

#### 12 Stampio

- › Stamp Dämmfuß
- › Gutex Thermofibre

#### 13 Untersparrendämmung

- › Gutex Thermoroom
- › Gutex 5in1

#### 14 Oberste Geschossdecke

- › Gutex Thermosafe-homogen
- › Gutex Thermosafe-wd

#### 15 Installationsebene

- › Gutex Thermoinstal
- › Gutex Thermosafe-wd
- › Gutex Thermoflex
- › Gutex 5in1

#### 16 Trennwände

- › Gutex Thermoflex
- › Gutex Thermofibre

#### 17 Bodendämmung

- › Gutex Happy Step
- › Gutex Standard-n
- › Gutex Thermofloor
- › Gutex Thermosafe-homogen
- › Gutex Thermosafe-nf
- › Gutex Thermosafe-wd

## Ökologische Holzfaserdämmung für Neubau und Modernisierung

Nicht nur rund um Tür und Fenster ist man mit Gutex Holzfaserdämmung bestens beraten: Unsere Produkte und Systeme sind vielseitig einsetzbar und bieten ökologische und nachhaltige Lösungen für praktisch jedes Bau- oder Modernisierungsvorhaben – und bei nahezu allen Dämmmaßnahmen für Fassade, Dach und Ausbau. Das Ergebnis ist eine ebenso langlebige wie umweltbewusste Dämmung, die vor Hitze und Kälte schützt und die Basis für ein wohngesundes Gebäude schafft.



Mit allen relevanten Zertifizierungen erfüllen Gutex Produkte sämtliche Anforderungen in puncto Nachhaltigkeit und Sicherheit.

Made in Schwarzwald.  
Ökologische Holzfaserdämmung für Neubau und Sanierung

Dach, Fassade und Ausbau



Gedruckt auf 100 %  
Recyclingpapier



# Wunschlos glücklich mit dem Gutex Service+



## **Service+ Technik-Hotline**

Nutzen Sie unsere anwendungstechnische Beratung zu Produkten und Systemen: +49 7741 6099-125 oder [anwendungstechnik@gutex.de](mailto:anwendungstechnik@gutex.de)



## **Service+ Technische Berechnungen**

Wufi-, Glaser-, U-Wert-Berechnung: Verlassen Sie sich auf unsere Services – für maximale Planungs- und Beratungssicherheit.



## **Service+ Vertriebssupport**

Sprechen Sie mit unserem Außendienst, der Sie zum Beispiel zum passenden Werkzeug berät – und los geht's! [www.gutex.de/kontakt](http://www.gutex.de/kontakt)



## **Service+ Technische Daten**

Verarbeitungshinweise, Konstruktionsvorschläge und vieles mehr finden Sie auf: [www.gutex.de](http://www.gutex.de)



GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co. KG  
Gutenburg 5 · 79761 Waldshut-Tiengen · Telefon +49 7741 6099-0 · [info@gutex.de](mailto:info@gutex.de) · [www.gutex.de](http://www.gutex.de)

